HEPATITIS C SUBTYPING

NAME	PCR	GENOTYPE
GRO-A		- <b>00</b> 4
GRO-A	ann.	- +16
GRO-A	÷	1b
GRO-A	÷	la
GRO-A	+	3a
GRO-A	+	3a
GRO-A	2000	- +VE
GRO-A	+	1a
GRO-A	÷	1a
GRO-A	+	3a
GRO-A	*	3a
GRO-A	-	1b
GRO-A	+	3a
GRO-A	- <del> </del> -	1a
GRO-A	- <b>i</b> -	3a
GRO-A	+	la
GRO-A	-de-	la
GRO-A	-f-	1a
GRO-A	+	1a
GRO-A	+	4
GRO-A GRO-A GRO-A		- 485
,		-
GRO-A	+	3a

1. 4

NAME	PCR	GENOTYPE
GRO-A	4	Зa
GRO-A	+	la
GRO-A	***	
GRO-A	+	4
GRO-A	+	3a
GRO-A	+	lb
GRO-A	+	1b
GRO-A	**	
GRO-A	+	3a
GRO-A	**	~~
GRO-A	+	3 <b>a</b> (k)
GRO-A	*	4
GRO-A	+	
GRO-A	***	
GRO-A	-	····
GRO-A	- the	1b
GRO-A		
GRO-A		3a
GRO-A	+	3a
GRO-A	+	la
GRO-A		,
GRO-A	- <del> </del> +-	3a
GRO-A	4	3a
GRO-A		***
GRO-A	+	3c -
GRO-A		4
GRO-A	+	4
GRO-A	+	3a

NAME	PCR	GENOTYPE
GRO-A	+	3a
GRO-A		1b
GRO-A	ufu.	1a
GRO-A	*	1a
GRO-A	+	la
GRO-A	000	
GRO-A	÷	3a
GRO-A	-fr	. 2a 🖏
GRO-A	-fr	la
GRO-A	***	-000
GRO-A		
GRO-A	+	lb
GRO-A	+	3a
GRO-A	+	1b
GRO-A	+	2b
GRO-A	+	3a
GRO-A	+	1b
GRO-A	4	3a
GRO-A		3a
GRO-A	+	1a

ş.

8. .

÷